

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 48/2010 z dnia 18.05.2010 r.

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:**

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48(17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122, e-mail: [zch@zch.sarzyna.pl](mailto:zch@zch.sarzyna.pl)

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

## **S I A R K O L 800 SC**

Zawartość substancji aktywnej:  
**siarka - 800 g w 1 litrze środka**

**Zezwolenie MRiRW nr R- 48/2010 z dnia 18.05.2010 r.**



**drażniący**

Działa drażniąco na skórę.



**Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

## **I OPIS DZIAŁANIA**

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed mączniakiem prawdziwym.

## **II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

### **1. Rośliny sadownicze.**

#### **Jabłoń.**

- mączniak prawdziwy,

Zalecana dawka: 7,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Środek stosować w odstępach co 7 dni na krótko przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i tuż po kwitnieniu. Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym dostosować do nasilenia choroby.

## **III OKRES KARENCJI**

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji  
**jabłka - 7 dni**

## **IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ**

okres zapobiegający zatruciu

**NIE DOTYCZY.**

## **V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
2. Zawartością opakowania silnie wstrząsnąć.
3. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
4. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
5. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
6. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową.
7. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

## **VI PRZECHOWYWANIE**

1. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
2. Chronić przed dziećmi.
3. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

## **VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

- Opakowanie po środku usuwać jako odpad komunalny
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

#### **VIII UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

#### **IX ANTIDOTUM**

**BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (jeśli to możliwe, pokaż etykietę)

#### **X POMOC MEDYCZNA**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04  
Kraków – (12) 411 99 99  
Lublin – (81) 740 89 83  
Łódź – (42) 657 99 00  
Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 44 25  
Sosnowiec – (32) 266 11 45  
Tarnów – (14) 631 54 09  
Warszawa – (22) 619 66 54  
Wrocław – (71) 343 30 08.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....